



# **SISTEMA MONOPARETE OVALE INOX AISI 316L**

## **“TECNOCAM OVALE”**

### **DESCRIZIONE**

**“Camino metallico monoparete, condotto fumario e canale da fumo in ACCIAIO INOX 1.4404 ( AISI 316 L ) di spessore 0,5mm.  
Range diametri interni 110mm ÷ 300mm.**

### **APPLICAZIONI**

**Evacuazione fumi umidi e secchi in pressione positiva e depressione, prodotti di ventilazione, vapori.**

### **CERTIFICAZIONI**

**Certificato di Conformità del controllo dei processi produttivi in fabbrica  
N°0051 – CPD – 0043**



# DESIGNAZIONE

**Condotto fumario per intubamento :**

**EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G ( senza mastice sigillante )**

**Canale da fumo :**

**EN 1856-2 : T600 – N1 – D – V2 – L50050 – G(600) ( senza mastice sigillante )**





**Condotto fumario:**

**EN 1856-2 : T160 – P1 – W – V2 – L50050 – O(70) ( con mastice sigillante )**


<b>EN 1856-2</b>	<b>: Normativa di riferimento</b>
<b>T160 / 600</b>	<b>: Classe di temperatura ( 160°C ) / ( 600°C )</b>
<b>P1 / N1</b>	<b>: Classe di pressione ( 200Pa ) / ( 40Pa )</b>
<b>W / D</b>	<b>: Resistenza alla condensa ( W : umido - D : secco )</b>
<b>V2</b>	<b>: Resistenza alla corrosione ( Si )</b>
<b>L50</b>	<b>: Specifica del materiale utilizzato ( A316L )</b>
<b>050</b>	<b>: Spessore del materiale ( 5/10 )</b>
<b>G / O</b>	<b>: Resistenza al fuoco di fuliggine ( G=si - O=no )</b>
<b>600 / 70</b>	<b>: Distanza dal materiale combustibile ( in mm )</b>

# DIAMETRI DI PRODUZIONE


<b>Ø DI PARTENZA</b>						
<b>110</b>	<b>70x140</b>					
<b>120</b>	<b>70x155</b>					
<b>130</b>	<b>75x170</b>	<b>100x155</b>				
<b>140</b>	<b>100x175</b>	<b>120x160</b>				
<b>150</b>	<b>100x185</b>	<b>120x170</b>				
<b>160</b>	<b>75x220</b>	<b>100x200</b>	<b>130x190</b>	<b>140x175</b>		
<b>180</b>	<b>110x230</b>	<b>120x220</b>	<b>140x210</b>	<b>150x200</b>		
<b>200</b>	<b>80x290</b>	<b>110x260</b>	<b>130x250</b>	<b>140x240</b>	<b>150x230</b>	<b>170x220</b>
<b>220</b>	<b>90x310</b>	<b>110x290</b>	<b>130x280</b>	<b>140x270</b>	<b>160x260</b>	<b>180x240</b>
<b>250</b>	<b>180x260</b>	<b>180x280</b>	<b>110x340</b>	<b>140x320</b>	<b>160x310</b>	<b>180x290</b>
<b>270</b>	<b>160x340</b>	<b>180x330</b>				
<b>300</b>	<b>200x360</b>	<b>230x340</b>				

<p><b>L=1000</b></p> 	<p><b>L=700</b></p> 	<p><b>L=500</b></p> 	<p><b>L=250</b></p> 
<p><b>RACCORDO "T" 90°</b></p> 	<p><b>RACCORDO "T" 90° RIDOTTO</b></p> 	<p><b>RACCORDO A 135°</b></p> 	<p><b>ISPEZIONE CON TAPPO</b></p> 
<p><b>PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO</b></p> 	<p><b>SOLO PRELIEVO FUMI</b></p> 	<p><b>CURVA A 45° LATERALE</b></p> 	<p><b>CURVA A 45° FRONTALE</b></p> 
<p><b>TAPPO CON SCARICO</b></p> 	<p><b>RACCORDO TONDO / OVALE</b></p> 	<p><b>PIASTRA INTERMEDIA</b></p> 	<p><b>BASE CON SCARICO</b></p> 
<p><b>FASCETTA STRINGITUBO</b></p> 	<p><b>FASCETTA CON STAFFA</b></p> 	<p><b>FASCETTA DI CENTRAGGIO</b></p> 	<p><b>FASCETTA DI DISCESA</b></p> 
<p><b>CAPPELLO CINESE</b></p> 	<p><b>CAPPELLO ANTIVENTO</b></p> 	<p><b>SIGILLANTI</b></p> 	


**ELEMENTO LINEARE H=1000**

fig.001	CODICE	Ø	€
	MPIOF001110	110	
	MPIOF001120	120	
	MPIOF001130	130	
	MPIOF001140	140	
	MPIOF001150	150	
	MPIOF001160	160	
	MPIOF001180	180	
	MPIOF001200	200	
	MPIOF001220	220	
	MPIOF001250	250	
	MPIOF001270	270	
	MPIOF001300	300	


**ELEMENTO LINEARE H=700**

fig.002	CODICE	Ø	€
	MPIOF002110	110	
	MPIOF002120	120	
	MPIOF002130	130	
	MPIOF002140	140	
	MPIOF002150	150	
	MPIOF002160	160	
	MPIOF002180	180	
	MPIOF002200	200	
	MPIOF002220	220	
	MPIOF002250	250	
	MPIOF002270	270	
	MPIOF002300	300	


**ELEMENTO LINEARE H=500**

fig.003	CODICE	Ø	€
	MPIOF003110	110	
	MPIOF003120	120	
	MPIOF003130	130	
	MPIOF003140	140	
	MPIOF003150	150	
	MPIOF003160	160	
	MPIOF003180	180	
	MPIOF003200	200	
	MPIOF003220	220	
	MPIOF003250	250	
	MPIOF003270	270	
	MPIOF003300	300	


**ELEMENTO LINEARE H=250**

fig.005	CODICE	Ø	€
	MPIOF005110	110	
	MPIOF005120	120	
	MPIOF005130	130	
	MPIOF005140	140	
	MPIOF005150	150	
	MPIOF005160	160	
	MPIOF005180	180	
	MPIOF005200	200	
	MPIOF005220	220	
	MPIOF005250	250	
	MPIOF005270	270	
	MPIOF005300	300	


**RACCORDO A "T" 90°**

fig.012	CODICE	Ø	€
	MPIOF012110	110	
	MPIOF012120	120	
	MPIOF012130	130	
	MPIOF012140	140	
	MPIOF012150	150	
	MPIOF012160	160	
	MPIOF012180	180	
	MPIOF012200	200	
	MPIOF012220	220	
	MPIOF012250	250	
	MPIOF012270	270	
	MPIOF012300	300	


**RACCORDO A "T" 90° RIDOTTO**

fig.0014	CODICE	Ø	€
	MPIOF014110	110	
	MPIOF014120	120	
	MPIOF014130	130	
	MPIOF014140	140	
	MPIOF014150	150	
	MPIOF014160	160	
	MPIOF014180	180	
	MPIOF014200	200	
	MPIOF014220	220	
	MPIOF014250	250	
	MPIOF014270	270	
	MPIOF014300	300	


**RACCORDO A 135°**

fig.016	CODICE	Ø	€
	MPIOF016110	110	
	MPIOF016120	120	
	MPIOF016130	130	
	MPIOF016140	140	
	MPIOF016150	150	
	MPIOF016160	160	
	MPIOF016180	180	
	MPIOF016200	200	
	MPIOF016220	220	
	MPIOF016250	250	
	MPIOF016270	270	
	MPIOF016300	300	


**ISPEZIONE CON TAPPO**

fig.018	CODICE	Ø	€
	MPIOF018110	110	
	MPIOF018120	120	
	MPIOF018130	130	
	MPIOF018140	140	
	MPIOF018150	150	
	MPIOF018160	160	
	MPIOF018180	180	
	MPIOF018200	200	
	MPIOF018220	220	
	MPIOF018250	250	
	MPIOF018270	270	
	MPIOF018300	300	


**PRELIEVO FUMI + TERMOMETRO**

fig.010	CODICE	Ø	€
	MPIOF010110	110	
	MPIOF010120	120	
	MPIOF010130	130	
	MPIOF010140	140	
	MPIOF010150	150	
	MPIOF010160	160	
	MPIOF010180	180	
	MPIOF010200	200	
	MPIOF010220	220	
	MPIOF010250	250	
	MPIOF010270	270	
	MPIOF010300	300	


**SOLO PRELIEVO FUMI**

fig.009	CODICE	Ø	€
	MPIOF009110	110	
	MPIOF009120	120	
	MPIOF009130	130	
	MPIOF009140	140	
	MPIOF009150	150	
	MPIOF009160	160	
	MPIOF009180	180	
	MPIOF009200	200	
	MPIOF009220	220	
	MPIOF009250	250	
	MPIOF009270	270	
	MPIOF009300	300	


**CURVA A 45° LATERALE**

fig.021	CODICE	Ø	€
	MPIOF021110	110	
	MPIOF021120	120	
	MPIOF021130	130	
	MPIOF021140	140	
	MPIOF021150	150	
	MPIOF021160	160	
	MPIOF021180	180	
	MPIOF021200	200	
	MPIOF021220	220	
	MPIOF021250	250	
	MPIOF021270	270	
	MPIOF021300	300	


**CURVA A 45° FRONTALE**

fig.022	CODICE	Ø	€
	MPIOF022110	110	
	MPIOF022120	120	
	MPIOF022130	130	
	MPIOF022140	140	
	MPIOF022150	150	
	MPIOF022160	160	
	MPIOF022180	180	
	MPIOF022200	200	
	MPIOF022220	220	
	MPIOF022250	250	
	MPIOF022270	270	
	MPIOF022300	300	


**TAPPO CON SCARICO**

fig.028	CODICE	Ø	€
	MPIOF028110	110	
	MPIOF028120	120	
	MPIOF028130	130	
	MPIOF028140	140	
	MPIOF028150	150	
	MPIOF028160	160	
	MPIOF028180	180	
	MPIOF028200	200	
	MPIOF028220	220	
	MPIOF028250	250	
	MPIOF028270	270	
	MPIOF028300	300	


**RACCORDO OVALE / TONDO**

fig.023	CODICE	Ø	€
	MPIOF023110	110	
	MPIOF023120	120	
	MPIOF023130	130	
	MPIOF023140	140	
	MPIOF023150	150	
	MPIOF023160	160	
	MPIOF023180	180	
	MPIOF023200	200	
	MPIOF023220	220	
	MPIOF023250	250	
	MPIOF023270	270	
	MPIOF023300	300	


**PIASTRA INTERMEDIA**

fig.031	CODICE	Ø	€
	MPIOF031110	110	
	MPIOF031120	120	
	MPIOF031130	130	
	MPIOF031140	140	
	MPIOF031150	150	
	MPIOF031160	160	
	MPIOF031180	180	
	MPIOF031200	200	
	MPIOF031220	220	
	MPIOF031250	250	
	MPIOF031270	270	
	MPIOF031300	300	


**BASE CON SCARICO**

fig.032	CODICE	Ø	€
	MPIOF032110	110	
	MPIOF032120	120	
	MPIOF032130	130	
	MPIOF032140	140	
	MPIOF032150	150	
	MPIOF032160	160	
	MPIOF032180	180	
	MPIOF032200	200	
	MPIOF032220	220	
	MPIOF032250	250	
	MPIOF032270	270	
	MPIOF032300	300	


**FASCETTA STRINGITUBO**

fig.051	CODICE	Ø	€
	MPIOF051110	110	
	MPIOF051120	120	
	MPIOF051130	130	
	MPIOF051140	140	
	MPIOF051150	150	
	MPIOF051160	160	
	MPIOF051180	180	
	MPIOF051200	200	
	MPIOF051220	220	
	MPIOF051250	250	
	MPIOF051270	270	
	MPIOF051300	300	


**FASCETTA CON STAFFA**

fig.042	CODICE	Ø	€
	MPIOF042110	110	
	MPIOF042120	120	
	MPIOF042130	130	
	MPIOF042140	140	
	MPIOF042150	150	
	MPIOF042160	160	
	MPIOF042180	180	
	MPIOF042200	200	
	MPIOF042220	220	
	MPIOF042250	250	
	MPIOF042270	270	
	MPIOF042300	300	


**FASCETTA DI CENTRAGGIO**

fig.058	CODICE	Ø	€
	MPIOF058110	110	
	MPIOF058120	120	
	MPIOF058130	130	
	MPIOF058140	140	
	MPIOF058150	150	
	MPIOF058160	160	
	MPIOF058180	180	
	MPIOF058200	200	
	MPIOF058220	220	
	MPIOF058250	250	
	MPIOF058270	270	
	MPIOF058300	300	


**FASCETTA DI DISCESA**

fig.057	CODICE	Ø	€
	MPIOF057110	110	
	MPIOF057120	120	
	MPIOF057130	130	
	MPIOF057140	140	
	MPIOF057150	150	
	MPIOF057160	160	
	MPIOF057180	180	
	MPIOF057200	200	
	MPIOF057220	220	
	MPIOF057250	250	
	MPIOF057270	270	
	MPIOF057300	300	

**CAPPELLO CINESE**

fig.037	CODICE	Ø	€
	MPIOF037110	110	
	MPIOF037120	120	
	MPIOF037130	130	
	MPIOF037140	140	
	MPIOF037150	150	
	MPIOF037160	160	
	MPIOF037180	180	
	MPIOF037200	200	
	MPIOF037220	220	
	MPIOF037250	250	
	MPIOF037270	270	
	MPIOF037300	300	

**CAPPELLO ANTIVENTO**

fig.036	CODICE	Ø	€
	MPIOF036110	110	
	MPIOF036120	120	
	MPIOF036130	130	
	MPIOF036140	140	
	MPIOF036150	150	
	MPIOF036160	160	
	MPIOF036180	180	
	MPIOF036200	200	
	MPIOF036220	220	
	MPIOF036250	250	
	MPIOF036270	270	
	MPIOF036300	300	

**SILICONI E SIGILLANTI**

	CODICE	DESCRIZIONE PRODOTTO	€
	CAM121220	SILICONE "ROSSO" 300°	
	CAM040661	PASTA CERAMICA 1000°	
	CAM121250	SIGILLANTE CEMENTIZIO 1200°	
	CAM120601	SILICONE NEUTRO "TESTA DI MORO"	
	CAM120650	SILICONE NEUTRO "GRIGIO"	
	CAM120501	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA "BIANCO"	
	CAM120510	SILICONE ACETICO ANTIMUFFA "TRASPARENTE"	